Tinta Ceraphia (par erreur)



2373MTP3



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s456-460
2373Mtp3

~~4.24A3~~
Tinta Cĕraphia clone 0334
2R09s456-460

Tinta Cĕraphia clone
0334
4-24A3



















Tinta Ceráphia

DESIGNATION :
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 3
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 13-8 X
Date de Maturité : 11-9-79 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 19x15
disc. - Sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 2
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 3

DESIGNATION : tinta Ceraphia mi
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 3
Vigueur : 2
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 17-8
Date de Maturité : 28-9-81 +6
Pourriture : 1 16
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 19x18
disc. - Sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE : parfois sur s4 légerement

s1 4
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 3

DESIGNATION : Tinta Ceraphia clone 0334
CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 3
Vigueur : 1,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 17-8-82 X
Date de Maturité : 13-8-82 +5
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 20x16
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 6
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 1

Année : 1978

Emplacement ....4. 24. A 3........ Désignation Tinta Ceraphia

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28.3					
1	2	0					
2	2	2					
3	2	2					
4							
5					+17		

Ble 28 . 3-78

Année : 1979

Emplacement....4.24.A3..... Désignation Tintă Ceraphia Cl 0334

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19.3	22.3				
1	4	0	0				
2	4	3	4				
3	2	1	2				
4	2	0	1				
5	2	0	1				

D6 22-3-79 (+6)

mi

Année : 1980

Emplacement....4 24 A3...... Désignation. Tinta Cerafiria (clone 0334)

	Nombre Total d'yeux	DATES				
		24.3	27.3	31.3		
1	4	0	0	2.		
2	4	1	2.	4.		
3	2	0	1.	2.		
4	3	0	2.	2.		
5	3	0	0	1	D le	31-3-80 +9

8

Désignation : Tinta Céraphia clone 0334

Emplacement : 4.24A3 1-1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 (0) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) à - cotonneux (9).

42 - blanc (0) vert - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) vert - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 76

N° ordre Tinta Céraphia clone 0334

Désignation : 4.24A3

VASSAL Planche côté N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune (5) 4 = à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Tinta Céraphia clone 0 334

Désignation :

Emplacement : 'h. 24A3 r-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Tinta cèraphia clone 0 334

Désignation : 4.24 A3 a.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - Grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 79

N° d'ordre Tinta Céraphia clone 0334

Désignation 4.24A3

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

14

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE 18x16

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - légt herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 78

Tinta Céraphia clone 0334

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4.24A3 A-3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......10..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : mi Désignation : Tinta Céraphia clone 0334

Origine :

Emplacement : d4 pl 24 A3

8 – Angle des nervures .... (1) – (2) – 3.

9 – L_1/L .... (1) – (2) – (3).

10 – L_2/L .... 1 – (2).

11 – Lobes .... 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S, lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) .... 0 – 1 – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – (6).

15 – S.L.S. (forme) .... 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – (8).

16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B .... 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. .... (1) – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – 7 – (8) – 9.

21 – Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. .... 1 – 2 – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Domergue 80